

Descripción:

Chaqueta y pantalón de protección contra incendios certificado según NFPA 1971: 2018. Los principales tejidos utilizados son Unishell como tejido exterior, Stedair 3000 como barrera contra líquidos y Q8. Forro extraíble protegido con botones a presión.

Chaqueta larga de 32 pulgadas con cremallera y velcro en la parte delantera. Con sistema DRD de acuerdo con NFPA. Modelo con 2 bolsillos exteriores con expansión y bolsillo para radio y bolsillo interior. Rayas reflectantes amarillas / plateadas / amarillas de 75 mm de ancho.

Pantalón con cierre de velcro y cinturón con hebilla. Sistema de correa removible H. Con 2 bolsillos laterales y refuerzos en rodillas con Arashield.

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO
NFPA 1971: 2018 CA: 33647 y 33648.

Normas:

NFPA 1971: 2018
Requisitos de prueba: TPP / THL
Actuación: 45,6 / 209,0



Variaciones:

Color: Negro y natural
Usar: Fuego Estructural
Código: J 3831 NFPA2
Tamaños: P / M / G / XG / XXG / XXXG /

Capas de composición:

Barrera externa: Unishell
Barrera líquida: Stedair 3000
Barrera térmica: Q8